



Nachhaltige Verpackungen
für mehr Umweltschutz



Seit fast einem Jahrhundert beliefern wir unsere Kunden mit Schutz- und Transportverpackungen. Der Umweltgedanke und die mögliche Recyclingfähigkeit hat uns über all die Jahre stets begleitet. Im Zuge eines weiter wachsenden Anspruchs der Verbraucher und Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit haben wir in dieser Broschüre Verpackungsprodukte zusammengestellt, bei denen die Nachhaltigkeit und Recyclingfähigkeit besonders hoch ist.

Nutzen auch Sie die Möglichkeiten von nachhaltigen Verpackungen. Zum Schutze des Klimas und der Umwelt. Gerne beraten wir Sie ausführlich.

umweltschonend




In Deutschland werden für 100 kg Papier ca. 70 kg Altpapier eingesetzt, zum Beispiel aus Zeitungen. Damit ist Altpapier ein bedeutender Rohstoff. Beim Recyclingprozess wird dazu wesentlich weniger Energie und Wasser verbraucht. Zusätzlich wird das Müllaufkommen reduziert, denn Papierfasern können bis zu sieben Mal wiederverwertet werden.

klimateutral



Klimaneutralität wird dadurch erzielt, dass man die mit einem Produkt oder einer Dienstleistung zusammenhängenden CO₂-Emissionen in gleicher Menge an einem anderen Ort einspart, also ein Emissionsausgleich stattfindet. Gleichzeitig darf die Industrie auch nicht sorglos mit Energie und Wasser umgehen.

nachhaltig



Nachhaltigkeit beruht auf der Verwendung nachwachsender Rohstoffe für eine umweltfreundliche Verpackung, der Konzeption von grünen Kreisläufen in Unternehmen und einer daraus resultierenden Abfall- und Kostenreduzierung.

zertifiziert



Recyclingpapiere werden nach strengen Standards auf ihre ökologische Qualität geprüft. Wir verwenden für unsere Produktion hochwertige Recyclingpapiere, die mit anerkannten Umweltlabels ausgezeichnet sind und entsprechen damit den Anforderungen für höchste Umweltfreundlichkeit.

QWIKBOX[®] GREEN


Die besonders nachhaltige und umweltbewusste Verpackung

Die Grundlage für das Graspapier stammt von vorhandenen ungenutzten Grünflächen, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden.

Bis zu

30 %

Grasanteil
aus schnell
wachsenden
Grasfasern



Herstellung

- 🌿 Biozidfreie Herstellung
- 🌿 Ohne Frischfasern und zusätzliche Chemikalien
- 🌿 Papierwerte entsprechen denen eines gleichwertigen Testliners
- 🌿 Volle Recyclingfähigkeit

Umweltschutz

- 🌿 Aktiver Beitrag zum Schutz der Wasserkreisläufe, da bei der Herstellung nur probiotische Bakterien zur Behandlung der Wassersysteme eingesetzt werden
- 🌿 Einspareffekt bei Energie und Wasserverbrauch

Ihre Vorteile

- 🌿 Hervorragend bedruckbar
- 🌿 Unterstreicht den ökologischen Charakter Ihrer Produkte durch feine Optik der Grasfasern



Qwikbox Green Seite 6




Versandtaschen und -Boxen ab Seite 7



Dokumententaschen Seite 13



Klebebänder & Zubehör ab Seite 14



Schutz- und Polsterfolie ab Seite 16



Füllmaterial Seite 17



Papierpolster & Zubehör ab Seite 18



Ökologische Verpackungsschäume Seite 25

QWIKBOX® GREEN

Die Qwikbox® Green verfügt über alle Vorzüge der Qwikbox und ist dabei besonders nachhaltig und umweltbewusst. Die Qwikbox® Green besteht aus 30 % Grasanteil und ist somit voll recyclingfähig. Das Graspapier eignet sich auch zum Bedrucken und unterstreicht den ökologischen Charakter Ihrer Produkte.


- 🌿 Blitzschnell aufgerichtet und fertig zum Befüllen
- 🌿 Doppelter Boden für hohe Stabilität
- 🌿 Sofort haftender Selbstklebeverschluss
- 🌿 Aufreißband für problemloses Öffnen
- 🌿 Schnell nachwachsender Rohstoff aus ungenutzten Grünflächen



Weitere FSC-zertifizierte Kartonagen finden Sie in unserem Hauptkatalog oder auf packgreen.de.



Karton seitlich zusammen-drücken, so richtet sich der Boden selbstständig auf



Ruck, zuck aufgerichtet, mit doppeltem Boden für hohe Stabilität und Sicherheit



Weit übergreifende Außen- und Innenklappen



Mit Aufreißband für problemloses Öffnen ohne Hilfsmittel

Qwikbox® Green

Innenmaße L x B x H in mm	Qualität	Gewicht in g	Stück pro Palette	Artikel-Nr.
215 x 180 x 135	1.4	128	1680	01.QXG3
310 x 230 x 130	1.4	210	880	01.QXG5
385 x 285 x 150	1.4	314	880	01.QXG7

PAPER JETMAILER® Versandtaschen

Die ökologischen Versandtaschen sind aus hochleistungsfähigem Kraftpapier gefertigt und somit reißfest und stabil.

Sie sind für einen reibungslosen Befüll- und Versandprozess optimiert und werden vorwiegend für den Versand von Textilien eingesetzt.

- ✦ Wirtschaftliche Alternative zu Kunststoffversandtaschen
- ✦ Auf Wunsch aus FSC-zertifiziertem Papier
- ✦ Ein- oder zweilagige Kraftpapier-Ausführungen
- ✦ Wahlweise mit einfachem oder doppeltem Selbstklebeverschluss für Retourenversand
- ✦ Aufreißband zum bequemen Auspacken
- ✦ Mit bis zu 8 Druckfarben kann die Versandtasche fast jedem Corporate Design angepasst werden



Ein- oder zweilagiges Kraftpapier


Doppelter Selbstklebeverschluss

Aufreißband zum bequemen Auspacken

PAPER JETMAILER® Versandtaschen			
Format B x L x Seitenfalte in mm	1-lagig	2-lagig	2-lagig
300 x 370 x 80	braun	braun / braun	weiß / braun
340 x 420 x 80	braun	braun / braun	weiß / braun
380 x 480 x 80	braun	braun / braun	weiß / braun
480 x 600 x 80	braun	braun / braun	weiß / braun



Wir produzieren auch Ihre Wunschgröße



Individuell bedruckbar

Pergamintaschen

Für Textilien aller Art zum sauberen Wiederverpacken Ihrer Retouren. Perfekt für Onlinehändler. Schützt Ihre Ware vor Schmutz und Staub.


- 🌿 Hergestellt aus 100% Papier
- 🌿 Mit ca. 40 mm Klappe
- 🌿 Qualität ca. 35-40 g/qm
- 🌿 Ausgestattet mit Selbstklebestreifen
- 🌿 Mit ca. 50 mm Seitenfalte

Hemden, Hosen, Blusen u.v.m. durch das Pergaminpapier im Regal von außen erkennbar und scanbar.

- 🌿 Individuell bedruckbar
- 🌿 FSC-Zertifizierung auf Anfrage



Strichcode von außen leicht erkennbar ...



... und scanbar

Pergamintaschen

Abmessung B x L in mm	Qualität ca. in g	Verp.-Einheit	Artikel-Nr.
190 x 225	35 - 40	1000	04.PT1
200 x 300	35 - 40	700	04.PT2
300 x 400	35 - 40	600	04.PT3
380 x 500	35 - 40	400	04.PT4

Original **SUPERWELL**

Extrem knickstabile Versandtasche aus Kraftliner-Wellpappe.

- ✦ Schutz und Sicherheit beim Versand wertvoller Bücher, Dokumente, Fotos, DVD's u. v. m.
- ✦ Befüllbar bis ca. 45 mm Höhe
- ✦ Mit Selbstklebeverschluss
- ✦ Leicht zu öffnen durch das Aufreißband
- ✦ Kann zu Prüzzwecken geöffnet und mit Postklammern wieder verschlossen werden



**04.SUPER4, 04.SUPER5,
04.SUPER8, 04.SUPER12
und 04.SUPER13
sind ideal für den
Versand von Kalendern**



Starker Kantenschutz durch Kraftliner-Wellpappe. Durch Knickkrümmung variable Füllhöhe bis ca. 45 mm.



Etikettiert mit einer Dokumententasche sind Rechnungen oder Versandpapiere leicht greifbar



Bequemes Aufreißband auch bei großer Füllhöhe



Bedruckbar ab 5.000 Stück mit brauner oder weißer Außendecke

Original **SUPERWELL** aus starker Microwelle mit brauner Kraftliner-Außendecke

Außenmaße postalisch in mm	Innenmaße max. in mm	geeignet für z. B.	Gewicht ca. in g	Verp.-Einheit	Artikel-Nr.
198 x 314	190 x 310	B5+	52	100	04.SUPER2
230 x 310	225 x 305	C4+	67	100	04.SUPER3
* 250 x 350	245 x 345	Maxibrief	69	100	04.SUPER4
268 x 166	250 x 150	-	37	30	04.SUPER40
270 x 390	265 x 385	B4+	98	100	04.SUPER5
290 x 410	285 x 405	E4+	121	100	04.SUPER6
* 300 x 350	295 x 345	-	89	100	04.SUPER10
340 x 490	335 x 485	-	142	100	04.SUPER7
370 x 540	365 x 535	-	175	75	04.SUPER8
540 x 650	535 x 645	-	321	50	04.SUPER12
540 x 750	535 x 745	-	349	50	04.SUPER13

* Die Außenabmessungen der Verpackungen liegen im Bereich der Postnorm

K-Pack-Versandtaschen mit Polsterschutz

Für den Versand von EDV-Listen, Dokumenten, Prospekten, Mustern, Drucksachen, CDs und vielem mehr ...

- Polsterschutz aus 6-lagigem 100 % Recycling-Papier
- Bis 2-farbig bedruckbar
- Mit Selbstklebeverschluss
- 50 mm Seitenfalte für Maxibrief-Versand
- Weißer Außendecke



3 Lagen starkes Papier auf jeder Seite für zuverlässigen Schutz




K-Pack-Versandtaschen mit Polsterschutz

Innenmaße ca. in mm / DIN	Außenmaße ca. in mm	Verp.- Einheit	Stück pro Palette	Artikel-Nr.
160 x 220 x 40 / C5	162 x 229 x 50	100	4000	04.KPC5
170 x 245 x 40 / B5	176 x 250 x 50	100	3200	04.KPB5
225 x 315 x 40 / C4	229 x 324 x 50	100	2200	04.KPC4
245 x 345 x 40 / B4 und Maxibrief	250 x 353 x 50	100	1800	04.KPB4
275 x 390 x 40 / E4	280 x 400 x 50	100	1200	04.KPE4

SUMPOST® mit Selbstklebeverschluss

Die neue schnelle und portooptimierte Versandbox. Passt in jeden Briefkasten.

- Zugelassen für das Post-Produkt WARENPOST
- Reduziert Ihre Portokosten
- Schnell und einfach aufgebaut
- Sicher verschlossen durch Selbstklebeverschluss
- Hergestellt aus umweltfreundlichem FSC Mix Papier
- Empfängerfreundliche Öffnung dank Aufreißhilfe
- Formstabile Microwellpappe



SUMPOST® mit Selbstklebeverschluss und Aufreißband

Innenmaße L x B x H in mm	Außenmaße L x B x H in mm	Gewicht in g	Stück pro Palette	Artikel-Nr.
240 x 164 x 45	245 x 167 x 48	52	7260	04.SP20
346 x 246 x 25	351 x 249 x 28	81	4800	04.SP30
346 x 246 x 45	351 x 249 x 48	95	4140	04.SP50

Millionenfach bewährte Wickelverpackungen aus stabiler Recycling-Wellpappe mit sicherer Verschlussklebung.

- ✦ Extrem preiswerte Variante für den sicheren Versand von Büchern, DVD, Datenträgern, Spielen usw.
- ✦ Umlaufender Kantenschutz
- ✦ E-Welle aus Testliner-Wellpappe
- ✦ Variable Füllhöhe
- ✦ Sicherer Selbstklebeverschluss
- ✦ Andere Abmessungen oder Werbedruck auf Anfrage
- ✦ Aufreißperforation für leichtes Öffnen



Original **QWIKWELL**[®] -Wickelverpackungen

Nutzmaße B x L in mm	Außenmaße B x L in mm	variable Füllhöhe ca. in mm	Gewicht ca. in g	Stück pro Palette	Artikel-Nr.
155 x 217	155 x 257	10-52	63	3600	04.QW52
165 x 245	165 x 285	10-70	72	3600	04.QW54
215 x 305	225 x 353	10-80	97	2100	04.QW59
250 x 310	250 x 350	10-70	135	2100	04.QW62

Briefbox A5, A4 und Maxibrief

Die praktischen portosparenden Versandboxen aus weißer oder brauner Wellpappe für A5-, A4-Formate oder Maxibrief.



- ✦ Stabile Wellpapp-Deckelboxen mit Steckverschluss
- ✦ Flache Anlieferung – mit wenigen Handgriffen versandfertig gesteckt
- ✦ Weiße oder braune Außendecke – direkt beschriftbar
- ✦ Portogünstige Versandmöglichkeit als Maxibrief unter Berücksichtigung der Gewichtsbeschränkungen pro Versandbox

Briefbox A5, A4 und Maxibrief

Außenmaße L x B x H in mm	Innenmaße L x B x H in mm	DIN	Farbe	Gewicht in g	Stück pro Palette	Artikel-Nr.
262 x 182 x 47	245 x 175 x 42	A5+	weiß	80	3800	04.BXA5
248 x 175 x 52	245 x 175 x 45	A5+	braun	78	2000	04.BX01
327 x 227 x 47	310 x 220 x 42	A4	weiß	109	1900	04.BXA4
333 x 247 x 52	330 x 244 x 47	Maxibrief	braun	118	2000	04.BX02

TexBox® mit Selbstklebeverschluss

Rationeller und wirtschaftlicher Einsatz z. B. im Online-Versandhandel – die Versandbox für Textilien aller Art und flaches Versandgut.

- ✦ Abmessungen auf den Versand von Textilien abgestimmt
- ✦ Stabile Bauform durch doppelte Seitenkonstruktion
- ✦ Flache, platzsparende Anlieferung
- ✦ Sicher dank starkem Selbstklebeverschluss
- ✦ Kundenfreundliches Handling durch Aufreißfaden
- ✦ TexBox® kann auch mit individuellem Druck und in anderen Farben produziert werden



- ① Selbstklebeverschluss
- ② Bodentiefe Wellpappklappen gegen unbefugten Zugriff
- ③ Hohe Seitenstabilität – 2- und 3-fach – gegen Zerdrücken des Inhaltes

TexBox® mit Selbstklebeverschluss

Innenmaße L x B x H in mm	Qualität	Gewicht in g	Stück pro Palette	Artikel-Nr.
399 x 270 x 50	1.3	177	1000	01.TB31
480 x 330 x 60	1.3	258	640	01.TB32
540 x 360 x 135	1.3	439	610	01.TB34

Dokumententaschen aus Papier

Die umweltbewusste Schutzhülle für Ihre Lieferscheine, Rechnungen, Versanddokumente, Betriebsanleitungen u.a.

Die Begleitpapiere sind für den Empfänger gleich griffbereit und können geprüft werden, ohne die Verpackung zu öffnen.

 Nachhaltig


 Aus 100 % Papier



Artikel-Nr. 03.PDL2103



Artikel-Nr. 03.PDL2103SP



Artikel-Nr. 03.PA5000SP



Dokumententaschen aus Papier in 250er Spenderbox

Format	Ausführung	Innenmaße in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nr.
DIN lang	mit Druck	228 x 120	250	03.PDL2103SP
A5	ohne Druck	228 x 165	250	03.PA5000SP

Dokumententaschen aus Papier in Großpackung

DIN lang	mit Druck	228 x 120	1000	03.PDL2103
----------	-----------	-----------	------	------------

Papier-Klebeband

Die besonders umweltfreundliche Alternative aus Kraftpapier, daher voll recycelbar.

- Banddicke 0,11 mm
- Gute Klebkraft durch Naturkautschukkleber
- Leicht zu verarbeiten und abzutrennen, auch ohne Handabroller
- Beschriftbare Oberfläche
- Bis 3-farbig bedruckbar



Papier-Klebeband					
Farbe	Breite in mm	Länge in m	Verp.-Einheit	Artikel-Nr.	
braun	50	50	36	03.KSB50/50	
weiß	50	50	36	03.KSW50/50	
braun	50	50	36	03.KSB50/503F	
3-fach fadenverstärkt					

Papier-Klebeband mit Druck

Packband aus Kraftpapier ist eine umweltschonende Alternative zu herkömmlichem Kunststoff-Packband und mit Ihrem Werbedruck ist Papierklebeband die unverwechselbare Visitenkarte Ihrer Verpackung.

- Mit 1- oder 2-farbigem Positivdruck
- Recyclebar Dank 100 % Kraftpapier
- Leichtes Abreißen ohne Hilfsmittel
- Leise und leicht abrollbar



Papier-Klebeband mit Druck					
Farbe	Ausführung	Breite in mm	Länge in m	Verp.-Einheit	Artikel-Nr.
braun	1-farbig	50	50	36	KP.1B
weiß	1-farbig	50	50	36	KP.1W
braun	2-farbig	50	50	36	KP.2B
weiß	2-farbig	50	50	36	KP.2W

Nassklebe-Packband


Ein Qualitätsklebeband aus reißfestem Kraftpapier. Der schnell haftende Kleber verbindet sich nach dem Trocknen fest und dauerhaft mit dem Packstück.

- ✦ Extra preiswerte und umweltfreundliche Verschlusslösung
- ✦ Packband mit Faden- und Gewebeverstärkung für höchste Transportsicherheit
- ✦ Rationell und leicht zu verarbeiten mit manuellen und elektrischen Anfeuchtapparaten
- ✦ Bis 3-farbig bedruckbar




Nassklebe-Packband, unverstärkt

Breite in mm	Qualität in g/m ²	Länge in m	Farbe	Verp.-Einheit	Artikel-Nr.
60	60	200	braun	12	03.6060/200




Unverstärkt




Längsverstärkt mit 2 reißfesten Längsfäden

Nassklebe-Packband braun, fadenverstärkt

Breite in mm	Qualität in g/m ²	Länge in m	Verp.-Einheit	verstärkt mit	Artikel-Nr.
60	60	200	12	2 Längsfäden	03.6060/2002KF
80	60	200	12	2 Längsfäden	03.6080/2002KF
60	60	200	12	2 Längs-/1 Kurvenfaden	03.6060/200KO
80	70	200	12	2 Längs-/1 Kurvenfaden	03.7080/200KO
70	140	150	6	Längs- und Querfäden, gitterverstärkt	03.14070/150GI



Kombiverstärkt mit 2 Längsfäden und einem Kurvenfaden



Gitterverstärkt zwischen 2 Papierbahnen einkaschiert

Abroller und Anfeuchter für Nassklebe-Packbänder

Für unverstärkte Nassklebe-Packbänder bis 80 mm Breite und 200 m Länge.

- ✦ Mit gezahntem Abreißmesser



Artikel-Nr.: 10.110/80

Für verstärkte Nassklebe-Packbänder bis 80 mm Breite und 200 m Länge.

- ✦ Mit Schlagmesser



Artikel-Nr.: 10.91/80

Halbautomatische / Automatische Nassklebe-Streifengeber siehe Seite 26.

Stretchfolie aus Zuckerrohr

Diese Hochleistungs-Stretchfolie bietet eine hervorragende Ladeeinheitensicherung und schont die Umwelt.

- ☛ Die Rezeptur besteht zu mindestens 50 % aus Zuckerrohr
- ☛ Nachhaltig und umweltschonend im Vergleich zu Folien aus fossilen Stoffen
- ☛ Extrem sparsamer Folienverbrauch durch niedrige Folienstärke
- ☛ Stabile Rückhaltekraft, auch nach langem Transport
- ☛ Sehr hohe Durchstoßfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- ☛ Optimal für den Einsatz auf Palettenwicklern mit Power Vorrecksystem (zwei Dehnwalzen)



- ☛ Einfaches Auf- und Abladen vom LKW und im Container durch spiegelglatte Seite




Stretchfolie aus Zuckerrohr

Folientyp	Stärke in µm	Rollenbreite in mm	Rollenlänge in m	Pal.-Einheit	Artikel-Nr.
BIO	12	500	3050	30	05.ZSFMB12

Öko-Luftpolsterfolie

Der luftleichte Polsterschutz aus 50 % Recyclinganteil.

- ☛ Empfindliche Produkte werden gegen Bruch, Kratzer, Staub und Nässe geschützt
- ☛ Nachhaltiges Ausfüllmaterial stoßdämpfend und leicht
- ☛ 10 mm Normalnoppe
- ☛ 2-lagig



Achtung!

Es kann zu Farbschwankungen im Produkt und zu Beschädigungen der Noppen oder Verschlussfolie durch die Partikel im Recycling-Granulat kommen. Eine Reklamation auf dieser Grundlage ist ausgeschlossen.

Öko-Luftpolsterfolie

Rollenbreite in cm	Rollenlänge in m	m ² je Rolle	Artikel-Nr.
50	100	50	05.LPGR50
100	100	100	05.LPGR100
120	100	120	05.LPGR120
150	100	150	05.LPGR150

flo-pak® GREEN

Das neue, abbaubare Füllmaterial (EPS-Chips), kombiniert viele Vorteile: Einerseits ein sehr leistungsfähiger Verpackungsschutz, andererseits von hoher Umweltfreundlichkeit.

Schließen Sie den Rohstoffkreislauf

flo-pak® GREEN wird zu 100 % aus Recycling-EPS hergestellt. Hier dienen Abfälle als Rohstoff, was unseren Ressourcen wiederum zugutekommt bzw. die natürlichen Rohstoffvorkommen schont.

Wirklich zuverlässig

Das erste abbaubare EPS-Füllmaterial überhaupt! flo-pak® GREEN eignet sich speziell für den Schutz von schweren und unregelmäßig geformten Produkten. Da die Chips die Form einer „8“ haben, fügen sie sich ausgezeichnet zusammen, ungefähr wie ein Puzzle. Somit hat das kleine leichte Material die ideale Form, um alle Hohlräume im Karton auszufüllen.

Grüne Farbe

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass sie umweltbewusst sind. Die Farbgebung spiegelt die umweltschonenden Eigenschaften von flo-pak® GREEN wieder und ist zudem leicht wiederzuerkennen.

Schnelles und leichtes Handling

Steigern Sie Ihre Effektivität noch mehr und nutzen Sie das staubfreie flo-pak® GREEN auch in Verbindung mit automatisierten Liefersystemen.



Lieferbar in 500 Liter-Säcken, geeignet für den Siloeinsatz



Auch für empfindliches Versandgut geeignet



flo-pak® GREEN wird durch Microorganismen abgebaut

Polster- und Füllchips

Bezeichnung	Inhalt je Sack in m ³	Artikel-Nr.
flo-pak® GREEN	0,5	06.FLOPAKG

Geami WrapPak®

Produktschutz: schnell – schön – umweltschonend.

Geami WrapPak® ist die umweltfreundliche und kosteneffiziente Alternative zur Luftpolsterfolie.

Die Kombination aus patentiertem, gestanztem Kraftpapier und einem Seidenpapier als Zwischenlage bildet eine dreidimensionale Honigwabenstruktur.

Die Waben verhaken sich untereinander und bilden eine geschlossene Einheit.

Durch seine einzigartige Struktur schafft Geami eine perfekte „in-the-box“ Präsentation. Es sieht gut aus und macht das Auspacken Ihrer Produkte zu einem Erlebnis.

- 🌿 Einfache Handhabung, schnell und sauber
- 🌿 Flexibel schützen und einwickeln
- 🌿 Produktion des Materials direkt am Packplatz – Sie sparen Lagerkapazität
- 🌿 Eine 230V Steckdose genügt

Technische Daten:

Konverter

- Abmessungen H x B x L mm: 432 x 508 x 712
- Gewicht kg: 31
- Spannung Wechselstrom V: 100-240
- Leistung W: 320
- Geschwindigkeit m/s: von 0 bis 0,75
- Schnittverfahren: manuell



Artikel-Nr. 10.GEAMIHV

Geami WrapPak®-Papierfarben


Ausführung außen/innen	Artikel-Nr.
braun/weiß	06.WPBW
braun/schwarz	06.WPBLACK
braun/purpurrot	06.WPBCYLAMEN
braun/rot	06.WPBRED
braun/grün	06.WPBGREEN
braun/blau	06.WPBLUE
braun/orange	06.WPBORANGE
braun/gelb	06.WPBYELLOW
weiß/weiß	06.WPWW
weiß/schwarz	06.WPWBLACK
weiß/purpurrot	06.WPWCYLAMEN
weiß/rot	06.WPWRED
weiß/grün	06.WPWGREEN
weiß/blau	06.WPWBLUE
weiß/orange	06.WPWORANGE
weiß/gelb	06.WPWYELLOW



Geami WrapPak® M

Produktschutz schön und sicher – auch für den kleineren Bedarf.

- ✦ Manuelles System
- ✦ Ideal für kleinen Bedarf
- ✦ Kombination aus gestanztem Kraftpapier und Seidenpapier
- ✦ Alternativ zu Luftpolsterfolie
- ✦ Einfache Handhabung, schnell und sauber
- ✦ Flexibel Schützen und Einwickeln
- ✦ Produktion des Materials direkt am Packplatz – Sie sparen Lagerkapazität



Artikel-Nr. 10.GEAMIM

Technische Daten:

- Abmessungen H x B x L mm: 315 x 660 x 490



Geami WrapPak®-Papier

Ausführung außen/innen	Artikel-Nr.
 braun/weiß	06.WPBW
 weiß/weiß	06.WPWW

Weitere Papierfarben siehe Seite 18

Set bestehend aus:

- Kraftpapier 80 g/m², 50 cm breit, 250 m lang
- Seidenpapier 22 g/m², 30 cm breit, 840 m lang

Geami WrapPak® Ex Mini

Einfach, schnell und sauber Produkte schützend und dekorativ verpacken.

Im geschlossenen und recyclingfähigen Einwegsystem der Geami WrapPak® Ex Mini-Box wird gestanztes Kraftpapier mit einer Zwischenschicht aus Seidenpapier kombiniert, um zerbrechliche Artikel transportsicher zu polstern und zu verpacken.

Dank der geringen Stellfläche der Geami WrapPak® Ex Mini kann es auf jedem beliebigen Tisch oder in jedem Verpackungsbereich angebracht werden.

Geami WrapPak® Ex Mini-Box

Ausführung außen/innen	Artikel-Nr.
 braun/weiß	06.F012EXBOX
 weiß/weiß	06.F013EXBOX



Technische Daten:

- Abmessungen H x B x L mm: 240 x 560 x 180

PadPak®-Papierpolstersysteme

Polstern, Fixieren, Schützen – mit dem PadPak®-System die unkomplizierteste Verpackungsmethode.

- ✦ Einfache Handhabung, schnell und sauber
- ✦ Verschiedene Papierqualitäten – für jeden Bedarf passend
- ✦ Flexibel Schützen und Polstern
- ✦ Eine 230V Steckdose genügt – keine Druckluft, kein Starkstrom benötigt



Junior PPJ

PadPak®-Junior ist eine kompakte und mobile Maschine, welche sich besonders für kleinere Verpackungsbereiche oder unregelmäßigen Polsterbedarf eignet. Diese zuverlässige Maschine erstellt mittels manueller Bedienung auf einfachste Weise ein 2-lagiges Polster – nach der gleichen patentierten Methode wie das PadPak®-Senior-System.



Artikel-Nr. 10.PPJ

Technische Daten:

- Gewicht Maschine kg: 47
- Abmessung Maschine H x B x L mm: 1540 x 800 x 780
- Bedienungsmodus: Hebel
- Geschwindigkeit m/min: bis zu 18
- Betriebsspannung V / Amp / Hz: 230 / 3,5 / 60

Senior PPC5

PadPak®-Senior erstellt automatisch und auf Wunsch in vorprogrammierten Längen und Mengen 2- bis 3-lagige Polsterstränge. Schnell und flexibel. Das PadPak®-Senior-System eignet sich besonders für größeren und regelmäßigen Polsterbedarf. Ob als einzeln stehende Maschine oder fest in den Packplatz integriert – PadPak®-Senior passt sich an Ihren Bedarf an.

Technische Daten:

- Gewicht Maschine kg: 155
- Abmessung Maschine H x B x L mm:
 - horizontal 1630 x 940 x 1760
 - vertikal 2250 x 940 x 1000
- Bedienungsmodi: manuell, Fußschalter, EDS, Automatik
- Geschwindigkeit m/min: bis zu 24
- Betriebsspannung V / Amp / Hz: 230 / 3,5 / 60
- Zubehör (optional): Rollwagen, Fußschalter, Fernbedienung, Not-Aus, Verklebeplatte



Artikel-Nr. 10.PPC5



PadPak®-Papierrollen

Für den Senior- und Junior-Konverter.
Die richtige Papiersorte für Ihre Anforderung finden wir zusammen mit Ihnen heraus.
Gerne auch mit einer Probestellung direkt am Ort des Geschehens: Ihrem Packplatz.

PadPak®-Senior-Papierrollen

Ausführung in g/m ²	Rollenbreite in mm	Rollenlänge in m	Rollen pro Palette	Artikel-Nr.
1-lagig 110	760	250	24	06.P502176
2-lagig 50/50	760	215	20	06.P501214
2-lagig 50/50	760	400	11	06.P502214
2-lagig 50/70	760	180	20	06.P501100
2-lagig 50/70	760	335	11	06.P502100
2-lagig 70/70	760	290	11	06.P502000
2-lagig 70/70	760	400	7	06.P503000
3-lagig 50/50/50	760	270	11	06.P502414
*3-lagig 50/70/50	760	235	11	06.P502300

PadPak®-Senior-Ecoline-Papierrollen

2-lagig 75/75	760	250	11	06.P502010
---------------	-----	-----	----	------------

PadPak®-Junior-Papierrolle

2-lagig 70/70	680	160	20	06.P522000
---------------	-----	-----	----	------------

*Für besonders schweres Füllgut

PadPak®-Polsterstränge

Vorproduzierte Polsterstränge aus 2-lagigem PadPak®-Papier, kostengünstig und universell einsetzbar.

- 🌿 Polstern, Schützen und Fixieren mit gebrauchsfertigen Polstersträngen
- 🌿 Mehrfach nutzbar
- 🌿 Einfach über das Altpapier zu entsorgen
- 🌿 Schnell und flexibel

PadPak®-Polsterstränge

Abmessung L x B x H ca. in mm	Inhalt Stränge pro Karton	Artikel-Nr.
650 x 200 x 50	22	06.P650
850 x 200 x 50	25	06.P850



PadPak® 2-lagig

PadPak® 3-lagig



FillPak® TT-Cutter

Schnelle und ergonomische Hohlraumfüllung direkt am Packplatz mit FillPak® TT-Cutter.

FillPak® TT-Cutter erstellt mittels einer speziellen Technik Papierstränge mit hohem Eigenvolumen und großem Stauchwiderstand. Der Konverter lässt sich bequem und ergonomisch mittels Fußschalter bedienen und trennt nach der gewünschten Länge automatisch die Papierbahn ab. In einem weiteren Modus fertigt der Konverter nach Entnahme der Papierbahn automatisch eine neue Bahn mit einer vorher eingestellten Länge.



Artikel-Nr. 10.FILLPAKTTCC

Durch seine Tischbefestigung ist FillPak® TT-Cutter besonders für kompaktere Versandbereiche

oder Versandbereiche mit vielen Einzelplätzen geeignet. Optional können Sie den FillPak® TT-Cutter

Konverter auch mobil auf einem Rollgestell befestigen – auch kabellos mit Akku.

- ✦ Sehr schnell und einfaches Handling
- ✦ Kann einfach in den Packprozess integriert werden
- ✦ Über das Altpapier umweltfreundlich entsorgbar
- ✦ Sehr geringe Stellfläche notwendig

Technische Daten:

- Abmessungen H x B x L mm: 460 x 430 x 450
- Gewicht kg: ca. 8 (nur Maschine)
- Bedienungsmodus: Fußschalter
- Betriebsspannung V / Amp / Hz: 230 / 1,6 Amp / 60
- Geschwindigkeit m/s: bis zu 1,4
- Zubehör: Batterie, Fußschalter

Weitere Produkte finden Sie in unserem Hauptkatalog

FillPak® TT-Zubehör

Mit diesem optionalen Zubehör wird das Hohlraumfüllen noch flexibler.

FillPak® TT-Schwenkarm durch 2 Gelenke immer in der richtigen Position
Artikel-Nr. 10.FTTSCHWENK



FillPak TT®-Papier				
Ausführung / g/m ²	Länge in m	Breite in mm	Pakete pro Palette	Artikel-Nr.
1-lagig / 70	360	380	48	06.FTT711800
1-lagig / 50	500	380	48	06.FTT711500

FillPak® TT-Rollständer
Machen Sie Ihre FillPak® TT-mobil – auch ohne Stromanschluss mit Akku
Artikel-Nr. 10.FTTAKKU

karopack®-Polsterkissen

karopack® Polsterkissen sind eine praktische und umweltfreundliche Lösung zum Produktschutz auf dem Versandweg.

- Hervorragende Polstereigenschaften zum Schutz Ihrer Produkte
- Beim Endverbraucher wiederzuverwenden oder einfach zu entsorgen
- Umweltfreundlich, 100% Altpapier/ Recyclingpapier

karopack® Polsterkissen sind bestens geeignet zur Hohraumfüllung – wie auch zum Polstern und Fixieren der Produkte im Karton.

- Leichtes Handling
- Flexibel einzusetzen
- Staubfrei



karopack®-Polsterkissen

Abmessung in mm	Verp.-Einheit	Artikel-Nr.
180 x 220	120	06.KP180220
180 x 300	90	06.KP180300
180 x 380	60	06.KP180380

Individuelle Verpackungslösungen aus unserem hauseigenen Werk

- ☛ Ihr Produkt ist einzigartig. Unsere Verpackung auch. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Transport- und Versandverpackungen ebenso wie individuelle Konstruktiv- und Produktverpackungen.
- ☛ Angepasst auf Ihre Bedürfnisse entwickeln, testen und produzieren wir perfekt abgestimmte Verpackungslösungen.
- ☛ Sie profitieren von kompetenter Beratung bei Ihnen vor Ort kombiniert mit einer erfahrenen Mannschaft von Entwicklern im Werk.

- ☛ Bei jeder Entwicklung und Fertigung spielt das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. So nutzen wir nach Möglichkeit recycelte Materialien und achten darauf, mit möglichst geringem Materialeinsatz optimale Schutzeigenschaften zu realisieren, um ressourcenschonende Verpackungen zu fertigen.
- ☛ Gerne entwickeln und fertigen wir auch für Ihre besonderen Produkte eine einzigartige Verpackung. Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein gemeinsames Projekt mit Ihnen.



Ökologische Verpackungsschäume

Damit Sie Ihre Produkte nicht nur optimal geschützt, sondern auch mit „grünem Gewissen“ versenden können, arbeiten wir in unserem hauseigenen Werk bei individuell gefertigten Schutzverpackungen mit innovativen und ökologisch optimierten Verpackungsschäumen.

TechnoFoam® Eco 100

- Besteht zu 100 % aus recyceltem PE
- Raumgewichte: 23 kg/m³ (TechnoFoam®Light Eco 100) und 28 kg/m³ (TechnoFoam®Standard Eco 100)
- Farbton: schwarz



TechnoFoam® Eco 25

- Besteht zu 25 % aus biobasiertem PE und zu 75 % aus recyceltem PE
- Raumgewicht (ausschließlich): 24 kg/m³
- Farbton: schwarz



neues Ethafoam -> EcoPure Hybrid

- Besteht zu 25 % aus biobasiertem PE und zu 75 % aus recyceltem PE
- Raumgewichte: 27 kg/m³ und 35 kg/m³
- Farbton: schwarz



Abbildungen = Anwendungsbeispiele

Halbautomatischer Nassklebe-Streifengeber

Der zuverlässige Klassiker nun in neuem Design.

Dieser verbesserte, robuste Halbautomat bietet eine sehr hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer.

Geräuscharmer Lauf und weniger Verschleiß.

- Verarbeitet verstärkte und unverstärkte Nassklebebänder
- Von 40 - 80 mm Breite und 200 m Lauflänge
- Längenvorwahl an gut ablesbarer cm-Skala
- Klebestreifen bis 75 cm Länge mit nur einem Hebelzug
- Optimale Anfeuchtung durch hochwertige Pinsel und Wasserzufuhr

Artikel-Nr.: 10.MATIC80



Automatischer Nassklebe-Streifengeber

Ausgereifte Technik und klares Design – besonders geeignet für hohes Versandaufkommen und häufig wechselnde Kartonformate.

Einfach und schnell.

- 14 vorgegebene Längen sofort abrufbar
- Repeat-Taste für zuletzt gewählte Länge
- Automatik-Modus
- Unendlichtaste für beliebige Längen
- Umfangreiches Zubehör optional erhältlich

Artikel-Nr.: 10.VARIO555



Technische Daten:

• Abmessungen H x B x L mm:	510 x 320 x 300
• Gewicht kg:	15
• Spannung V / Hz:	220 / 50
• Steuerung:	vollelektronisch
• Arbeitsgeschwindigkeit cm/sec:	ca. 115
• Nutzbreite mm:	40 - 80
• Empfohlene Grammatur:	ab 60 g/m ²
• Rollendurchmesser mm:	max. 250
• Tankkapazität Liter:	1

- Zubehör: Fußschalter, 1-fach und 2-fach (REPEAT-Funktion)
Automatische Messeinheit (Automatische Bemessung der benötigten Länge)
Code-Taper (Bedrucken des Bandes beim Spenden)
Entnahmeverrichtung (V-förmiges Halten des Bandes zur leichteren Entnahme und Verarbeitung)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines

Alle Angebote, Bestellungen, Aufträge und Lieferungen erfolgen ausschließlich gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Jegliche Abweichungen müssen von uns in Textform bestätigt werden. Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistungen gelten diese Bedingungen als angenommen. Unser Angebot richtet sich nur an Besteller, die die Ware ausschließlich in ihrer selbstständigen, beruflichen, gewerblichen, behördlichen oder dienstlichen Tätigkeit verwenden. Dieses ist uns auf Verlangen nachzuweisen. Mit der Auftragserteilung bestätigt der Besteller die entsprechende Verwendung der Ware.

2. Angebote

Angebote und Angaben im Katalog, Internet, Preislisten, Prospekte, usw. sind grundsätzlich freibleibend. Zwischenzeitliche Preis Anpassungen behalten wir uns daher vor. Ein Auftrag kommt erst mit unserer Auftragsbestätigung oder mit Lieferung der Ware wirksam zustande. Den Rücktritt von einem Auftrag behalten wir uns für den Fall vor, dass beim Besteller eine wesentliche Vermögensverschlechterung eintritt oder wir nachträglich davon Kenntnis erhalten und der Besteller zur Leistung Zug um Zug, zur vorherigen Zahlung (Vorkasse oder unwiderrufliche Gutschrift auf unserem Konto) oder zur Sicherheitsleistung nicht bereit ist.

3. Preise

Die Preise gelten ab Werk als Nettopreis in Euro, zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer und Verpackung (vgl. hierzu auch Nr. 4). Sie sind bis zum Erscheinen neuer Preislisten gültig. Sollten außergewöhnliche Schwankungen bei Rohstoffnotierungen auftreten, müssen wir uns Preiskorrekturen vorbehalten. Im Falle von erforderlich werdenden Preis Anpassungen werden wir den Besteller über Grund und Höhe informieren. In diesem Fall hat der Besteller ein Recht, den Auftrag binnen 7 Tagen zu stornieren, anderenfalls gilt die Zustimmung zu den veränderten Preisen als erteilt. Die abgebildeten Dekomaterialien in unseren Verkaufsunterlagen sind nicht im Preis inbegriffen. Irrtümer bei Beschreibung und Preisen vorbehalten.

4. Lieferung

Liefertermine oder Fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. Besondere Anlieferungsschwierigkeiten sind uns mitzuteilen; bei Frei-Haus-Lieferungen können zusätzliche Aufwendungen berechnet werden. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungsverpflichtungen setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder unser Lager verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz des uns entstehenden Schadens zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zu-fälligen Untergangs auf den Käufer über. Unsere Lieferungen erfolgen grundsätzlich ab Werk (Incoterms 2000 EXW). Unbeschadet des Gefahrenübergangs entsprechend 5. 1 liefern wir ab 200,00 Euro Netto-Warenwert innerhalb Deutschland frei Haus, ausgenommen deutschen Inseln. Für Lieferungen unterhalb der frachtfreien Grenze berechnen wir bundesweit anteilige Frachtkosten: pro Palette 50,00 Euro; pro Paket bis max. 30 kg 7,50 Euro. Lieferungen ins Ausland werden nach Aufwand berechnet. Bei Sonderpreisvereinbarungen gelten andere, mit dem Besteller individuell vereinbarte Liefer- und Zahlungsbedingungen. Beträgt der Netto-Warenwert weniger als 50,00 Euro berechnen wir zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 12,00 Euro pro Auftrag. Wird ein besonderer Lieferservice, z. B. per Kurierdienst gewünscht, übernimmt der Auftraggeber die entstehenden Mehrkosten. Teillieferungen sind zulässig, soweit dem Besteller zumutbar. Dies gilt insbesondere auch, wenn nicht der gesamte Auftrag rechtzeitig ausgeliefert werden kann. Maschinenlieferungen erfolgen grundsätzlich ab Werk. Montage und Einweisungskosten werden nach Aufwand berechnet. Die Liefermenge darf um 10 % von der vereinbarten Auftragsmenge abweichen. Bei Sonderanfertigungen sind andere Liefermengen-Abweichungen statthaft. Die möglichen Abweichungen sind abhängig von der Bestellmenge und können in der Auftragsbestätigung benannt werden. Abgerechnet wird die tatsächliche Liefermenge. Mehrwegverpackungen (z. B. Europaletten) werden bei Einhalten zu Selbstkosten berechnet. Nimmt der Besteller nach Anzeige vertrags-gemäßer Lieferbereitschaft die Ware nicht ab, oder erteilt er nicht die erforderlichen Versandinstruktionen, so können wir Schadenersatz statt der Leistung verlangen, und/oder nach Setzen einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Daneben haben wir Anspruch auf Ersatz der ortsüblichen Lagerkosten. Eine Transportversicherung schließen wir nur nach schriftlichem Verlangen des Bestellers und auf seine Kosten ab.

5. Abrufaufträge

Vertragsabschlüsse mit vereinbarten Teillieferungen verpflichten den Besteller zur Abnahme der Teillieferungen. Vorbehaltlich anderer – schriftlicher – Vereinbarungen hat bei derartigen Abrufaufträgen die Abnahme der gesamten Abrufmenge innerhalb eines Zeitraumes von 11 Monaten, gerechnet vom Tag der ersten Teillieferung an, also in zwölf monatlichen Teilmengen zu erfolgen. Nimmt der Besteller in diesen Fällen innerhalb von zwei Monaten während des Lieferzeitraums weniger als die Hälfte eines 1/12 der Gesamtliefermenge ab, so sind wir berechtigt, die gesamte Restmenge sofort zu liefern und zu berechnen. Der Besteller ist verpflichtet, diese gesamte Restmenge abzunehmen. Die Fälligkeit der Rechnung über die Restmenge unterliegt unseren Zahlungsbedingungen. Nimmt der Käufer die Ware auch nach Setzen einer Nachfrist nicht an, können wir vom Vertrag zurücktreten und / oder Schadenersatz statt der Leistung verlangen. Darüber hinaus sind wir berechtigt, wenn sich der Besteller in Annahmeverzug befindet, er seine Mitwirkungshandlungen unterlässt oder sich unsere Lieferung aus anderen, vom Besteller zu vertretenen Gründen, verzögert, den Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir

eine pauschale Entschädigung in Höhe von EUR 5,00 pro Stellplatz pro Monat, beginnend mit dem vereinbarten Liefertermin. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die vorgenannte Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. Dem Besteller bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. Sollte es bei dem Besteller zu einem Vermögensausfall (z. B. bei Insolvenz oder Schutzschirmverfahren) kommen, sind wir berechtigt, vom Vertrag über die Lieferung von einzelnen Teilen auf Abruf zurückzutreten und den zu diesem Zeitpunkt offenen Rechnungsbetrag sofort fällig zu stellen.

6. Verpackung

Die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Euro-Paletten, Gitterboxen oder andere tauschfähige Versandverpackungen werden zum Selbstkostenpreis berechnet, wenn Sie bei der Warenlieferung nicht Zug um Zug kostenfrei getauscht werden.

7. Rückgaberecht

Rückgaberecht innerhalb 7 Tage unbenutzt in der Originalverpackung. Porto und Frachtkosten gehen dabei zu Lasten des Bestellers. Artikel mit Firmeneindruck, Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch sowie Restposten und Artikel aus Aktionsangeboten werden nicht zurückgenommen. Zurückgenommene Ware kann nur dann erstattet werden, wenn diese der ursprünglichen Lieferqualität entspricht.

8. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind spätestens 30 Tage netto nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb 7 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto auf den Netto-Warenwert. Bei bestimmten Produkten, Werkzeugkosten und Dienstleistungen ist kein Skonto möglich. Wechsel als Zahlungsausgleich können wir leider nicht akzeptieren. Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

9. Haftung

Der Käufer kann grundsätzlich zunächst nur Nachbesserung einer mangelhaften Leistung verlangen. Wir können statt nachzubessern eine Ersatzsache liefern. Der Käufer kann nach seiner Wahl den Kaufpreis angemessen herabsetzen oder vom Vertrag zurücktreten, wenn die Nachbesserung oder höchstens zweifache Nach-erfüllung fehlschlägt oder nicht innerhalb angemessener Frist erfolgt. Im Falle von Sach- oder Rechtsmängeln endet unsere Mängelhaftung 12 Monate nach Gefahrübergang. Die Beschreibungen für alle angebotenen Produkte und Dienstleistungen geben die Eigenschaften der Produkte nur näherungsweise an. Zumutbare oder sicherheitstechnisch erforderliche technische Änderungen am Produkt sind kein Mangel, ebenso wenig unvermeidliche produktspezifische oder handelsübliche Abweichungen sowie für den vereinbarten oder bestimmungsgemäßen Verwendungszweck zumutbare Materialstärken- oder Maßabweichungen. Verschleiß oder natürliche Alterung sind kein Mangel des Produktes. Die Ware ist unverzüglich nach Erhalt zu untersuchen. Erkannte oder erkennbare Mängel sind unverzüglich zu rügen. Bei einer Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflichten entfallen alle etwa bestehenden Ansprüche wegen dieses Mangels. Für Schadensersatzansprüche haften wir außer bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit nur für wesentliche Vertragspflichten und nur für den vertragstypischen vorhersehbar Schaden. Die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt.

10. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum. Wird die Ware vorher verkauft, so gilt die dabei entstandene Forderung als an uns abgetreten. Gehen aus der Forderung Beträge ein, so sind diese an uns bis zur Höhe der uns zustehenden Ansprüche bevorrechtigt abzuführen.

11. Datenspeicherung

Wir setzen Sie davon in Kenntnis, dass wir Ihre Daten – soweit geschäftsnotwendig und im Rahmen des Bundesdatenschutzes zulässig – EDV-mäßig speichern und verarbeiten.

12. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das einheitliche Gesetz über den internationalen Kauf beweglicher Sachen findet keine Anwendung.

Der Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für:

- Carl Bernh. Hoffmann GmbH & Co. KG, Ahrensburg – 41460 Neuss
- Carl Bernh. Hoffmann GmbH, Mittenwalde – 14057 Berlin
- Carl Bernh. Hoffmann GmbH & Co. KG, Kaarst – 41460 Neuss
- Carl Bernh. Hoffmann Sachsen GmbH, Schkeuditz – 04838 Eilenburg
- Carl Bernh. Hoffmann GmbH & Co. KG, Bad Camberg – 65549 Limburg
- Carl Bernh. Hoffmann Bayern GmbH, Hallbergmoos – 80315 München
- Carl Bernh. Hoffmann GmbH, Wetter – 58081 Hagen

Dies gilt nicht, wenn der Besteller kein Vollkaufmann ist, es sei denn, er hat keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland.

13. Unwirksamkeit

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der Bestimmungen im übrigen nicht berührt.

Carl Bernh. Hoffmann GmbH & Co. KG
Niederlassung Nord
22926 Ahrensburg
Kornkamp 46a
Tel.: +49 (0) 41 02 - 66 69 45-0
Fax: +49 (0) 41 02 - 66 69 45-9
hamburg@hoffmann-verpackung.de

Moderne Verpackung
Carl Bernh. Hoffmann Bayern GmbH
85399 Hallbergmoos
Lindberghstraße 5
Tel.: +49 (0) 8 11 - 99 89 99-0
Fax: +49 (0) 8 11 - 99 89 99-29
bayern@hoffmann-verpackung.de

Carl Bernh. Hoffmann GmbH & Co. KG
41564 Kaarst
Hüngert 5
Tel.: +49 (0) 21 31 - 88 00-0
Fax: +49 (0) 21 31 - 88 00-188
kaarst@hoffmann-verpackung.de

Moderne Verpackung
Carl Bernh. Hoffmann Hessen
GmbH & Co. KG
65520 Bad Camberg
Robert-Bosch-Str. 17
Tel.: +49 (0) 64 34 - 2 09 75-0
Fax: +49 (0) 64 34 - 2 09 75-99
badcamberg@hoffmann-verpackung.de

Carl Bernh. Hoffmann Berlin GmbH
15749 Mittenwalde
Zülowstr. 8 /Gewerbegeb. Hechtstücke
Tel.: +49 (0) 3 37 64 - 26 59-0
Fax: +49 (0) 3 37 64 - 26 59-20
berlin@hoffmann-verpackung.de

Carl Bernh. Hoffmann Sachsen GmbH
04435 Schkeuditz OT Glesien
Ikarusstraße 7
Tel.: +49 (0) 3 42 07-40 38-0
Fax: +49 (0) 3 42 07-40 38-25
leipzig@hoffmann-verpackung.de

Moderne Verpackung
Carl Bernh. Hoffmann GmbH
58300 Wetter (Ruhr)
Auf der Bleiche 22
Tel.: +49 (0) 23 35 - 97 98-0
Fax: +49 (0) 23 35 - 97 98-24
wetter@hoffmann-verpackung.de

Moderne Verpackung
Carl Bernh. Hoffmann Schweiz AG
5524 Nesselbach
Fendler 50
Tel.: +41 (0) 56 618 32 80
Fax: +41 (0) 56 618 32 89
info@hoffmann-verpackung.ch